

沱江流域釜溪河内江市威远县段水环境综合治理项目（第二次）设计施工总承包标段补遗 01 号

致各潜在投标人：

一、本项目招标文件第三章评标办法前附表第

2.2.4 (4)	投标报价	偏差率	有效投标报价中的设计投标报价等于评标基准价的得满分，其他有效投标报价与评标基准价相比，每高 1%扣 0.5(不少于 0.5)分，每低 1%扣 0.25(不少于 0.25)分。 注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。 每低 1%所扣分值不得高于每高 1%所扣分值。...
	评分标准

修改为：

2.2.4 (4)	投标报价	偏差率	有效投标报价中的投标报价(总价)等于评标基准价的得满分，其他有效投标报价与评标基准价相比，每高 1%扣 0.5(不少于 0.5)分，每低 1%扣 0.25(不少于 0.25)分。 注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。 每低 1%所扣分值不得高于每高 1%所扣分值。...
	评分标准

二、根据中华人民共和国招标投标法实施条例第二十一条规定，本次修改的内容不影响投标文件的编制，故开标时间不变。

招标人：威远宏通环境科技有限公司（盖公章）

招标代理机构：中科标采工程项目管理有限公司（盖公章）



日期：2025 年 01 月 03 日