




A 1:15
庭院硬化




B 1:15
排水沟做法二




C 1:25
竹篱笆



D 1:15
3.5M宽连院路



E 1:15
1.0M宽便民路




正立面展开图
1-1 剖面图

精品院落不锈钢宣传栏

- 设计说明
- 一、设计依据：
本工程依据国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003和《钢结构工程施工及验收规范》GB40205-2001。
- 二、设计荷载：
屋面雪荷载0.70kN/m²，地震烈度7级。
- 三、材料：
1. 所有材料采用Q235-A，所有材料必须有出厂合格证，材料使用前必须进行机械性能和化学成分分析，复验合格后方可使用。
焊接材料：手工焊条用E43xx系列，所有钢管为焊管。


- 四、制作与安装：
1. 焊缝高度除注明者外均为6，焊缝长度不小于50。
2. 对接焊缝和搭接焊缝采用V形切口一级焊缝，钢管的焊缝为二级焊缝，其他切口焊缝为二级焊缝，角焊缝为三级焊缝，未注明焊缝高度不小于连接钢板的最小厚度。
- 五、涂装：
全部钢构件应以Sa2标准(GB8923-88)级喷砂彻底除锈后，涂以两道红丹底漆及一道面漆。



正立面展开图
1-1 剖面图


普通院落不锈钢宣传栏

F 不锈钢宣传栏




混凝土挡墙做法参照
17J008第128页路肩墙
B中XJB4

G 混凝土挡墙



H 污水池盖板详图



J 健身器材

备 注： ANNOTATION
平面示意： KEY PLAN

中国化学
中化学(四川)工程设计咨询有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL (GROUP) ENGINEERING DESIGN AND CONSULTING CO., LTD.
工程设计证书 等级: 甲级 编号: A151002569
ADD: 中国·成都·高新区·银166号
Tel: 028-87786828
Fax: 028-87766906

设计号	2023-0039-JD	JOB NO.
建设单位	隆昌市隆祥国有资产经营管理有限公司	CLIENT
工程名称	隆昌市2022年农村人居环境整治项目 (村容村貌提升类一期工程) 设计	PROJECT TITLE
子项名称	院落改造	SUB ITEM
图 名	标准节点一	DRAWING TITLE
注册执业栏	蔡 成	REGISTERED ARCHITECT
姓 名	蔡 成	NAME
注册证书号码	185101700	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码	5100256-020	REGISTRATION STAMP NO.
院 长	谢 黎	
设计总负责人	蔡 成	
设计负责人	衡 滔	
第一专业负责人	余静莎	
第二专业负责人		
设 计	周蜀湘	
制 图	周蜀湘	
校 核	衡 滔	
审 核	蔡 成	
审 定	蔡 成	

出图签章 STAMP FOR DRAWING COMPLETED

图别	建初	OWS CATEGORY	图号	N03	OWS NO.
版次	01	EDITION NO.	日期	2024.07	DATE

本图须加盖本公司出图签章, 否则一律无效