

工程做法表

类别	编号	名 称	做 法	厚度	燃烧性能等级	适用部位
外墙	外1	涂料外墙面1	1、外墙真石漆涂料，一底两面（颜色详立面）		A	外立面墙体
			2、20厚1:2.5防水砂浆分层找平			
			3、页岩实心砖墙体			
			注：			
			1、墙体抹灰工程的基层应进行处理，不同基层的处理方法见《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220—2010第6.2.1的规定。			
			2、外墙大面积抹灰时，应设置水平和垂直分格缝，水平分格缝的间距不宜大于6m，垂直分格缝的间距不宜大于12m，分格缝内做防水密封。			
			3、外墙抹灰均采用抗裂砂浆，砂浆强度等级不低于M10，强度高的抹灰砂浆不应涂抹在强度低的基层抹灰砂浆。			
	外2	隔离墙	1、8厚M10水泥砂浆抹平		A	外立面墙体
			2、12厚M10水泥砂浆打底扫毛或划出纹道			
			3、120mm厚页岩多孔砖墙体，M7.5水泥砂浆砌筑			
	地1	种植土地面 由上至下	1、植被种植（果树或菜蔬）			微菜园
			2、分层回填土，表层土质松散			
			3、100mm厚卵石（或碎砖）压实			
			4、素土夯实			
			5、场地清理、平整			
道路	地2	3.5m宽连院路 混凝土路面 由上至下	1、180厚C25混凝土，（按6m分仓跳格浇筑，纵向每格30m设一道伸缝，缝宽20mm，内填沥青砂子）		A	3.5M宽连院路
			2、180厚3:7灰土，分两步夯实			
			3、路基碾压，压实系数≥93%			
	地3	1.0M宽便民路 红砖铺路面 由上至下	1、100厚C30混凝土		A	1.0M宽便民路
			2、100mm厚碎石碾压实			
			3、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	路	1.0M宽便民路 混凝土路面 由上至下	1、60厚红砖面层		A	1.0M宽便民路
			2、100mm厚碎石碾压实			
			3、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	地4	公共庭院 混凝土路面 由上至下	1、60mm厚C30混凝土面层,每块6x6m		A	公共庭院 活动场地
			2、100mm厚碎石碾压实			
			3、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	地5	机耕道 由上至下	1、20mm厚碎石铺层面层		A	田间小道
			2、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	地6	停车场地坪 由上至下	1、20mm厚碎石铺层面层		A	停车场地坪
			2、100mm厚碎砖（石、卵石）压实			
			3、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	地7	排水沟底 由上至下	1、1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚		A	排水沟沟底
			2、100mm厚C15混凝土垫层			
			3、素土夯实,沟底压实系数>0.93,平地向外坡3%~5%，坡地随坡			

工程做法表

类别	编号	名 称	做 法	厚度	燃烧性能等级	适用部位
外墙	外1	排水沟侧壁 由外至内	1、素土回填,夯实		A	排水沟侧壁
			2、120mm厚页岩多孔砖			
			3、20mm厚1:2.5水泥砂浆			
	外2	花台侧壁1 由外至内	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆		A	花台侧壁
			2、120mm厚页岩多孔砖,排水口间隔2M设置			
			3、松散回填土			
	外3	花台侧壁2 由外至内	1、抗碱封底砌一道		A	花台侧壁 靠外侧
			2、3厚柔性耐水腻子一道找平			
			3、20mm厚1:2.5水泥砂浆			
			4、120mm厚页岩多孔砖,排水口间隔2M设置			
			5、松散回填土			
墙	外4	砖砌挡墙 由外至内	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆		A	砖砌挡墙侧壁
			2、120mm厚页岩多孔砖,排水口间隔2M设置			
			3、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			
	外5	毛石挡墙 由外至内	1、毛石,排水口间隔2M设置		A	毛石挡墙侧壁
			2、素土夯（碾）压密实,压实度≥90%			

备 注：ANNOTATION

平面示意：KEY PLAN



中国化学
中化学（四川）工程设计咨询有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL (SICHUAN) ENGINEERING DESIGN AND CONSULTING CO., LTD.
工程设计证书 等级: 甲级 编号: A151002569
ADD: 中国·成都·高新区一环路166号
Tel: 028-87786828
Fax: 028-87766906

设计号 2023-0039-JD JOB NO.

建设单位 隆昌市隆祥国有资产经营管理有限公司 CLIENT

工程名称 隆昌市2022年农村人居环境整治项目（村容村貌提升类一期工程）设计 PROJECT TITLE

子项名称 院落改造 SUB ITEM

图 名 工程做法表 DRAWING TITLE

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT

姓 名 蔡 成 NAME

注册证书号码 185101700 REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码 5100256-020 REGISTRATION STAMP NO.

院 长 谢 黎

设计总负责人 蔡 成

设计负责人 衡 滔

第一专业负责人 余静莎

第二专业负责人

设 计 周蜀湘

制 图 周蜀湘

校 核 衡 滔

审 核 蔡 成

审 定 蔡 成

出图签章 STAMP FOR DRAWING COMPLETED

图别 建初 DWG CATEGORY

图号 X02 DWG NO.

版次 01 EDITION NO.

日期 2024.07 DATE

本图须加盖本公司出图签章, 否则一律无效